

**Ministério da Saúde  
Fundação Oswaldo Cruz  
Fiocruz Ceará**

R. São José, S/N - Precabura, Eusébio - CE, 61760-000  
CNPJ:  
Responsável Técnico: Dr. Antônio Carlile Holanda Lavor  
Site: <https://portal.fiocruz.br/fiocruz-ceara> - E-mail:  
fiocruz.ceara@fiocruz.br  
Telefone: (85)3215-6450



<b>Requisição</b> 201501011820	<b>Origem</b> SMS - BLUMENAU	<b>Data de Cadastro</b> 26/10/2020	
<b>Paciente</b> GUSTAVO XAVIER DE AQUINO	<b>Cartão Nacional de Saúde</b> 706409687648880	<b>Idade</b> 20 ANO(S)	<b>Sexo</b> MASCULINO
<b>Requisitante</b> AMBULATORIO GERAL GUILHERME JENSEN ITROUPAVA CENTRAL	<b>Município</b> BLUMENAU	<b>Profissional de Saúde</b> LUAN LEONARDO BRITTO FERNANDES / 29275	

**COVID-19, Biologia Molecular**

**Método:** RT-PCR em tempo real

**Registro Interno:** 291020-16-08

**Data da Coleta:** 26/10/2020

**Data do Recebimento:** 29/10/2020

**Início dos Sintomas:** 23/10/2020

**Material:** Swab Nasofaringe

**Material Clínico:** Em Meio de Transporte Viral

**1ª amostra**

**Kit:** Protocolo Charité: SARS-CoV2 (E/RP) (Bio Manguinhos)

**Resultado:** Detectável

**Nota Técnica:**

1. O Ministério da Saúde recomenda a coleta de amostras até o 7º dia após o início dos sintomas. Resultado NÃO DETECTÁVEL em amostras coletadas após este período não exclui a possibilidade de infecção por CORONAVIRUS SARS Cov2.

**Valor de referência:** Detectável: Gene E Ct ≤ 40, Gene RP: Ct ≤ 35  
Não detectável: Gene E >40, Gene RP: Ct ≤ 35  
Inconclusivo: Gene E: 40 < CT ≤ 45, Gene RP: Ct ≤ 35  
Gene E: 40 < CT ≤ 45, Gene RP: Ct > 35

Exame conferido, realizado e liberado no laboratório externo FIOCRUZ CEARA por SIDARTA LOPES VIANA (CRBio nº 46.416/5-D) em 30/10/2020.